ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 66.01.32.000.М.000480.03.20 от 27.03.2020 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Условия работы с источниками физических факторов воздействия на человека (ионизирующее излучение) смотри приложение.

Общество с ограниченной ответственностью "АтисФабер-Кидс"; 620144, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Шейнкмана, дом 121, помещение 34-40 (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Общество с ограниченной ответственностью "АтисФабер-Кидс"; 620144, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Шейнкмана, дом 121, помещение 34-40 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ ([redacted]) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.6.1.1192-03 "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований"; СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности" (НРБ-99/2009); СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение № 66-20-16/13-05-1143-2020 от 20.03.2020 года (ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" аттестат органа инспекции № RA.RU.710069 от 28.07.2015). Протоколы лабораторных испытаний № П-1994 от 18.03.2020, № П-2134 от 19.03.2020 (ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" аттестат "Системы" № РОСС.RU.0001.510116 от 25.12.2015).

Заключение действительно до 04.04.2022 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача) И.А. Власов

(подпись, печать)

№3170129

© ООО «Первый печатный двор», г. Москва, 2019 г., уровень «В».

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области

(наименование территориального органа)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

№ 66.01.32.000.М.000480.03.20 от 27.03.2020 г.

Условия работы с источниками физических факторов воздействия на человека (ионизирующее излучение).

Вид деятельности: Эксплуатация и хранение источников ионизирующего излучения (генерирующих) - аппаратов рентгенодиагностических используемых в медицинских целях.

Характеристика источников ионизирующего излучения:

1. Рентгеновский дентальный аппарат "eXpert DC",
заводской номер: 3212411,
год выпуска 2017; год монтажа 2020,
вид работ: рентгенография стоматологическая,
размещение: рентгеновский кабинет, второй этаж двухэтажного пристроя к жилому дому по адресу: г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д. 121, помещение 34-40.

2. Аппарат рентгеновский панорамный дентальный "ORTHOPHOS XG 3D Ready Ceph",
заводской номер: 51753,
год выпуска 2019; год монтажа 2020,
вид работ: рентгенография стоматологическая,
размещение: рентгеновский кабинет, второй этаж двухэтажного пристроя к жилому дому по адресу: г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д. 121, помещение 34-40.

Категория потенциальной радиационной опасности: IV категория

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача) И.А. Власов

© ООО «Первый печатный двор», г. Москва, 2018 г.